

Avionaut Ultralite + IQ base



Valoración: Muy insatisfactoria

Portabebés muy ligero y fácil de instalar que ofrece una buena protección en caso de accidente. La valoración general ha sido rebajada debido a la gran cantidad de sustancias peligrosas que contiene el tejido.

El portabebés está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar. No es fácil de usar: es necesario plegar el asa durante la instalación de la silla en el coche. Hay que cambiar al siguiente SRI cuando la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés. Según el fabricante, este portabebés no debería utilizarse durante más de 5 años.

Descripción	Grupo ECE: i-Size de 45 a 86 cm Para niños de entre 45 y 86 cm (aprox. 1 año y medio) Portabebés con arnés Peso de la silla: 2,9 kg. Base: 6,7 kg
Instalación en el coche	En sentido contrario a la marcha: <ul style="list-style-type: none"> • sobre base Isofix con soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados) • o con cinturón de seguridad de 3 puntos Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión lateral • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • La colocación del cinturón no es la más idónea
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de abrochar • Fácil de instalar • Muy poco peso 	<ul style="list-style-type: none"> • Cierta riesgo de instalación incorrecta • Instrucciones y advertencias bastante fáciles entender
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • El niño tiene buena visibilidad del exterior del vehículo • Adecuada posición del asiento • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Acolchado fino • Requiere bastante espacio
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora 	<ul style="list-style-type: none"> • Funda difícil de quitar • Algunas imperfecciones en los acabados
Sustancias peligrosas		<ul style="list-style-type: none"> • Alto nivel de contaminación

Bébé Confort Axissfix Air



Valoración: Satisfactoria

Asiento seguro y fácil de utilizar, equipado con dos bolsas de aire integradas en las partes del arnés que van en el hombro. Estas bolsas de aire reducen la carga que soportan la cabeza y el cuello durante las mediciones en tests de impacto frontal, reduciendo el riesgo de lesión del niño.

El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante. El SRI se debe instalar con Isofix y Top Tether y no se puede instalar mediante cinturón de seguridad. El SRI se puede girar hacia los lados para facilitar la entrada. Este asiento está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar. Según el fabricante, la silla puede utilizarse durante 10 años.

Descripción	Grupo ECE: i-Size de 61 a 105 cm Para niños de 61 a 105 cm (aprox. de 1 a 4 años) Silla con arnés Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 12,5 kg
Instalación en el coche	Con Isofix y Top Tether <ul style="list-style-type: none"> • de 61 a 87 cm en sentido contrario a la marcha • o de 76 a 105 cm (pero no antes de los 15 meses) en sentido de la marcha Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha en asientos con airbags frontales.
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión frontal • Colocación excelente del cinturón y fácil ajuste a la medida del niño • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo medio de lesión en caso de colisión lateral
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	<ul style="list-style-type: none"> • No muy fácil de abrochar • Silla muy pesada
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Requiere poco espacio • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte para las piernas incómodo • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Buena calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo nivel de contaminación 	

Bébé Confort Pearl One + FamilyFix One i-Size



Valoración: Satisfactoria

Silla segura y fácil de utilizar que permite al niño viajar en sentido contrario a la marcha hasta los 4 años aproximadamente.

El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de seguridad. Este asiento está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar.

Según el fabricante, la silla se ha diseñado para un uso intensivo durante diez años.

Descripción	<p>Grupo ECE: i-Size de 67 a 105 cm</p> <p>Para niños de 67 a 105 cm (aprox. de 1 a 4 años)</p> <p>Silla con arnés</p> <p>Posiciones sentadas y reclinadas</p> <p>Peso de la silla: 7,5 kg. Base: 6,4 kg</p>
Instalación en el coche	<p>En sentido contrario a la marcha mediante Isofix y con soporte en las piernas (sólo en vehículos aprobados)</p> <p>Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.</p>
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es muy estable en el asiento del vehículo 	
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Instalación rápida y muy fácil • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	<ul style="list-style-type: none"> • No muy fácil de abrochar
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • El soporte para las piernas no es óptimo • Requiere bastante espacio • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Excelente calidad de los acabados 	<ul style="list-style-type: none"> • Funda difícil de quitar
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Bébé Confort Rock



Valoración: Satisfactoria

Portabebés ligero y fácil de instalar que ofrece una buena protección en caso de accidente. Dado que el portabebés sólo es apto para niños de hasta 1 año, a partir de dicha edad será necesario utilizar un SRI en sentido contrario a la marcha. Hay que cambiar al siguiente SRI cuando la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés.

El portabebés está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar.

El SRI está homologado para su uso en algunos aviones. Antes de reservar un billete, es necesario comprobar si se puede utilizar esta silla en ese avión.

Según el fabricante, el portabebés no debería utilizarse durante más de 5 años.

Descripción	Grupo ECE: i-Size de 45 a 75 cm Para niños de entre 45 y 75 cm (aprox. 1 año y medio) Portabebés con arnés Peso de la silla: 3,8 kg
Instalación en el coche	En sentido contrario a la marcha con cinturón de 3 puntos. Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de abrochar • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender • Peso ligero 	
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Requiere poco espacio • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Excelente calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Bébé Confort Rock + Family Fix One i-Size



Valoración: Satisfactoria

Portabebés ligero y seguro con base Isofix que permite una instalación fácil y estable en el vehículo. Dado que el portabebés sólo es apto para niños de hasta 1 año, a partir de dicha edad será necesario utilizar un SRI en sentido contrario a la marcha. Hay que cambiar al siguiente SRI cuando la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés.

El portabebés está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar.

El SRI está homologado para su uso en algunos aviones. Antes de reservar un billete, es necesario comprobar si se puede utilizar esta silla en ese avión.

Según el fabricante, el portabebés no debería utilizarse durante más de 5 años.

Descripción	<p>Grupo ECE: i-Size de 45 a 75 cm</p> <p>Para niños de entre 45 y 75 cm (aprox. 1 año)</p> <p>Portabebés con arnés</p> <p>Peso de la silla: 3,8 kg. Base: 6,5 kg</p>
Instalación en el coche	<p>En sentido contrario a la marcha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sobre base Isofix con soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados) • o con cinturón de seguridad de 3 puntos <p>Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.</p>
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Muy bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de abrochar • Instalación rápida y muy fácil • Instrucciones y advertencias fáciles entender • Peso ligero 	
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Requiere mucho espacio • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Excelente calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Besafe iZi Flex Fix



Valoración: Satisfactoria

Buen SRI para niños de aprox. 4 años en adelante. También cuenta con puntos de anclaje para Isofix, que aumentan estabilidad lateral y evitan la inclinación del SRI en las esquinas, sin afectar a la protección en caso de accidente. En algunos vehículos se puede conseguir que la silla tenga una posición más estable quitando el reposacabezas completamente o insertándolo en sentido contrario a la marcha.

El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante. Este asiento está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar. Este tipo de elevadores con respaldo son ideales para niños de unos cuatro años en adelante. Los niños más pequeños pueden caer hacia adelante al quedarse dormidos y pueden moverse en exceso.

Según el fabricante, el portabebés no debería utilizarse durante más de 8 años.

Descripción	Grupo ECE: i-Size de 100 a 150 cm Para niños de 100 a 150 cm (aprox. de 4 a 12 años) Elevador con respaldo Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 7,1 kg
Instalación en el coche	En sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos. Opcionalmente, también con Isofix (sólo en vehículos aprobados).
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo medio de lesión en caso de colisión frontal
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de abrochar • Instalación rápida y muy fácil • Instrucciones y advertencias fáciles entender • Peso ligero 	
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Acolchado excelente • El niño tiene buena visibilidad del exterior del vehículo • Adecuada posición del asiento • Requiere poco espacio • Mucho espacio para el niño 	
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Excelente calidad de los acabados 	<ul style="list-style-type: none"> • Funda difícil de quitar
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo nivel de contaminación 	

Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size

Valoración: Satisfactoria



Portabebés seguro, homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" Por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar. Hay que cambiar al siguiente SRI cuando la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés. La altura del arnés se puede ajustar al crecimiento del niño mediante un práctico regulador central.

El SRI está homologado para su uso en algunos aviones. Antes de reservar un billete, es necesario comprobar si se puede utilizar esta silla en ese avión.

Descripción	Grupo ECE: i-Size de 40 a 83 cm Para niños de entre 40 y 83 cm (aprox. 1 año y medio) Portabebés con arnés Peso de la silla: 4,8 kg
Instalación en el coche	En sentido contrario a la marcha con cinturón de 3 puntos. Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión lateral • Colocación excelente del cinturón y fácil ajuste a la medida del niño 	<ul style="list-style-type: none"> • La retención del niño no se puede ajustar con firmeza al asiento del vehículo
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	<ul style="list-style-type: none"> • No muy fácil de abrochar
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Buen acolchado • El niño tiene buena visibilidad del exterior del vehículo • Adecuada posición del asiento • Requiere poco espacio • Mucho espacio para el niño 	
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Buena calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Britax Römer Dualfix i-Size



Valoración: Satisfactoria

Silla segura pero muy pesada para niños de hasta 105 cm, que permite viajar con niños en el sentido contrario a la marcha hasta los 4 años aproximadamente y ofrece una muy buena protección en caso de colisión frontal.

El SRI se puede girar hacia los lados para facilitar el acceso. Este asiento está homologado para su uso con recién nacidos, pero no se puede transportar al niño en la silla fuera del vehículo.

El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de seguridad. Los conectores Isofix de algunos de los primeros productos fabricados se quedan atascados en la posición retraída, por lo que no se pueden llegar a instalar. El fabricante cambiará las sillas afectadas por unas nuevas de forma gratuita.

Descripción	<p>Grupo ECE: i-Size de 40 a 105 cm</p> <p>Para niños de 40 a 105 cm (hasta los 4 años, aprox.)</p> <p>Silla con arnés</p> <p>Posiciones sentadas y reclinadas</p> <p>Peso de la silla: 16,3 kg</p>
Instalación en el coche	<p>Con Isofix y soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados)</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 40 a 105 cm en sentido contrario a la marcha • o de 76 a 105 cm (pero no antes de los 15 meses) en sentido de la marcha <p>Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.</p>
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	<ul style="list-style-type: none"> • Cierta riesgo de instalación incorrecta • No muy fácil de abrochar • Silla muy pesada
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Acolchado excelente • Adecuada posición del asiento • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Requiere bastante espacio • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • La funda se puede quitar con facilidad • Excelente calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Britax Römer Swingfix i-Size



Valoración: Satisfactoria

Silla segura pero muy pesada para niños de hasta 105 cm, que permite viajar con niños en el sentido contrario a la marcha hasta los 4 años aproximadamente.

El SRI se puede girar hacia los lados para facilitar el acceso. Este asiento está homologado para su uso con recién nacidos, pero no se puede transportar al niño en la silla fuera del vehículo.

El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de seguridad.

Descripción	Grupo ECE: i-Size de 40 a 105 cm Para niños de 40 a 105 cm (hasta los 4 años, aprox.) Silla con arnés Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 16,3 kg
Instalación en el coche	En sentido contrario a la marcha mediante Isofix y con soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados) Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha en asientos con airbags frontales.
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	<ul style="list-style-type: none"> • Cierta riesgo de instalación incorrecta • No muy fácil de abrochar • Silla muy pesada
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Acolchado excelente • Adecuada posición del asiento • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Requiere bastante espacio • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • La funda se puede quitar con facilidad • Excelente calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Britax Römer Trifix2 i-Size



Valoración: Satisfactoria

Silla segura y fácil de utilizar que sólo se puede instalar en el sentido de la marcha. El niño debe tener como mínimo 15 meses.

El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de seguridad.

Descripción	Grupo ECE: i-Size de 76 a 105 cm Para niños de 76 a 105 cm (de 15 meses a 4 años aprox.) Silla con arnés Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 10,6 kg
Instalación en el coche	En el sentido de la marcha con Isofix y Top Tether
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión lateral • Colocación excelente del cinturón y fácil ajuste a la medida del niño • La retención del niño es estable en el vehículo 	
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de abrochar • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	<ul style="list-style-type: none"> • Silla pesada
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Muy buen soporte para las piernas • Acolchado excelente • Adecuada posición del asiento • Requiere muy poco espacio • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • La funda se puede quitar con facilidad • Excelente calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Chicco Cosmos



Valoración: Insatisfactoria

Asiento práctico que se adapta a un largo periodo de uso, con puntos débiles en seguridad y usabilidad. Se puede reclinar hasta una posición cómoda cuando el niño va dormido.

Descripción	Grupo ECE: 0+ / I Para niños de hasta 18 kg (aprox. 4 años) Silla con arnés Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 7,4 kg
Instalación en el coche	Con cinturón de 3 puntos: <ul style="list-style-type: none"> • hasta 13 kg en sentido contrario a la marcha • o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha en asientos con airbags frontales.
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad		<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo relativamente alto de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo relativamente alto de lesión en caso de colisión lateral • La colocación del cinturón no es la más idónea • La retención del niño no se puede ajustar con firmeza al asiento del vehículo
Usabilidad		<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo considerable de instalación incorrecta • No muy fácil de abrochar • Instalación complicada • Instrucciones y advertencias bastante fáciles entender
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Requiere poco espacio • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Excelente calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo nivel de contaminación 	

Chicco Youniverse Fix



Valoración: Aceptable

Silla de calidad media que puede ser de utilidad durante un cierto tiempo. Gracias a una hebilla elevable de ajuste del cinturón, el arnés se puede regular fácil y rápidamente a diferentes alturas. En algunos casos, la estabilidad se puede mejorar quitando el reposacabezas del vehículo o instalándolo en sentido contrario a la marcha. La valoración total se refiere a la instalación mediante Isofix. Si se instala mediante cinturón de seguridad, el nivel de seguridad quedaría valorado en "mínimo".

Descripción	Grupo ECE: I / II / III Para niños de 9 a 36 kg (aprox. de 1 a 12 años) Silla con arnés Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 13,1 kg
Instalación en el coche	En el sentido de la marcha: <ul style="list-style-type: none"> • de 9 a 18 kg con Isofix y Top Tether o con cinturón de seguridad de 3 puntos • o a partir de 15 kg (sin arnés) con cinturón de seguridad de 3 puntos, que también se puede combinar con Isofix y Top Tether (sólo en vehículos que lo permitan)
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo medio de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo relativamente alto de lesión en caso de colisión lateral
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	<ul style="list-style-type: none"> • Cierta riesgo de instalación incorrecta • No muy fácil de abrochar • Instalación complicada • Silla muy pesada
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Acolchado excelente • Adecuada posición del asiento • Requiere muy poco espacio • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Excelente calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Concord Ultimax i-Size



Valoración: Muy insatisfactoria

Silla homologada según la normativa ECE 129 "i-Size", diseñada para viajar en sentido contrario a la marcha hasta los 105 cm de altura. Esta silla se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante. No se puede instalar con cinturón de seguridad de 3 puntos.

El chasis se rompió durante el test de impacto frontal. Por este motivo se ha rebajado la valoración global.

Descripción	<p>Grupo ECE: i-Size de 40 a 105 cm</p> <p>Para niños de 40 a 105 cm (hasta los 4 años, aprox.)</p> <p>Silla con arnés</p> <p>Posiciones sentadas y reclinadas</p> <p>Peso de la silla: 8,0 kg. Base: 7,3 kg</p>
Instalación en el coche	<p>Con Isofix y soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados)</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 40 a 105 cm en sentido contrario a la marcha • o de 76 a 105 cm (pero no antes de los 15 meses) en sentido de la marcha <p>Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha en asientos con airbags frontales.</p>
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo alto de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo medio de lesión en caso de colisión lateral
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias claras y muy fáciles de entender 	<ul style="list-style-type: none"> • No muy fácil de abrochar
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Acolchado excelente • Adecuada posición del asiento • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • El soporte para las piernas no es óptimo • Requiere bastante espacio • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Excelente calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas		<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación leve

Cybex Sirona S i-Size



Valoración: Satisfactoria

Silla segura pero muy pesada para niños de hasta 105 cm, que permite viajar con niños en el sentido contrario a la marcha hasta los 4 años aproximadamente.

El SRI se puede girar hacia los lados para facilitar el acceso. Este asiento está homologado para su uso con recién nacidos, pero no se puede transportar al niño en la silla fuera del vehículo.

El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de seguridad.

Según el fabricante, el asiento se ha diseñado para cubrir las necesidades previstas durante unos 4 años en total.

Descripción	<p>Grupo ECE: i-Size de 45 a 105 cm</p> <p>Para niños de 45 a 105 cm (hasta los 4 años, aprox.)</p> <p>Silla con arnés</p> <p>Posiciones sentadas y reclinadas</p> <p>Peso de la silla: 14,6 kg</p>
Instalación en el coche	<p>Sobre base Isofix con soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados)</p> <ul style="list-style-type: none"> • de 45 a 105 cm en sentido contrario a la marcha • o de 76 a 105 cm (pero no antes de los 15 meses) en sentido de la marcha <p>Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha en asientos con airbags frontales.</p>
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo medio de lesión en caso de colisión frontal
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias claras y muy fáciles de entender 	<ul style="list-style-type: none"> • Cierta riesgo de instalación incorrecta • No muy fácil de abrochar • Silla muy pesada
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • El soporte para las piernas no es óptimo • Requiere bastante espacio • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Excelente calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Giordani Evolution Isofix



Valoración: Muy insatisfactoria

Asiento diseñado para un largo periodo de uso, con claras deficiencias en seguridad. Durante el test de colisión frontal, el cinturón abdominal se deslizó hacia arriba, hacia el abdomen del maniquí, lo cual indica que se podrían producir lesiones abdominales en caso de accidente. La altura del arnés se puede ajustar al crecimiento del niño mediante un práctico regulador central.

Descripción	Grupo ECE: I / II / III Para niños de 9 a 36 kg (aprox. de 1 a 12 años) Silla con arnés Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 10,9 kg
Instalación en el coche	En el sentido de la marcha: <ul style="list-style-type: none"> • de 9 a 18 kg con Isofix y Top Tether • o a partir de 15 kg (sin arnés) con cinturón de seguridad de 3 puntos, que también se puede combinar con Isofix (sólo en vehículos que lo permitan)
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo alto de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo medio de lesión en caso de colisión lateral
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	<ul style="list-style-type: none"> • No muy fácil de abrochar • Silla pesada
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Requiere poco espacio 	<ul style="list-style-type: none"> • Poco espacio para el niño • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Buena calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Graco Snugride i-Size + Base i-Size



Valoración: Satisfactoria

Portabebés seguro con base Isofix que permite una instalación fácil y estable en el vehículo. El portabebés está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar. Hay que cambiar al siguiente SRI cuando la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés. El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante.

No es fácil de usar: es necesario plegar el asa durante la instalación de la silla en el coche. La valoración total se refiere a la instalación mediante Isofix. Si el asiento se instala con cinturón de seguridad, las guías del cinturón abdominal, estrechas y ocultas, dificultan la instalación en el asiento.

Gracias a una hebilla elevable de ajuste del cinturón, el arnés se puede regular fácil y rápidamente a diferentes alturas.

Descripción	Grupo ECE: i-Size de 0 a 87 cm Para niños de hasta 87 cm (aprox. 1 año y medio) Portabebés con arnés Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 5,0 kg. Base: 8,4 kg
Instalación en el coche	En sentido contrario a la marcha: <ul style="list-style-type: none"> • sobre base Isofix con soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados) • o con cinturón de seguridad de 3 puntos Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo medio de lesión en caso de colisión frontal
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Fácil de abrochar • Fácil de instalar 	<ul style="list-style-type: none"> • Cierta riesgo de instalación incorrecta • Instrucciones y advertencias bastante fáciles entender
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Requiere poco espacio • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Buena calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo nivel de contaminación 	

Jané Gravity



Valoración: Muy insatisfactoria

Silla de calidad media que permite viajar en sentido contrario a la marcha a niños de hasta 4 años. La valoración general ha sido rebajada debido a la gran cantidad de sustancias peligrosas que contiene el tejido.

El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de seguridad. El SRI se puede girar hacia los lados para facilitar la entrada.

Descripción	Grupo ECE: i-Size de 40 a 105 cm Para niños de 40 a 105 cm (hasta los 4 años, aprox.) Silla con arnés Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 15,6 kg
Instalación en el coche	Con Isofix y soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados) <ul style="list-style-type: none"> • de 40 a 105 cm en sentido contrario a la marcha • o de 76 a 105 cm (pero no antes de los 15 meses) en sentido de la marcha Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha en asientos con airbags frontales.
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión frontal • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo medio de lesión en caso de colisión lateral
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	<ul style="list-style-type: none"> • No muy fácil de abrochar • Silla muy pesada
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • El soporte para las piernas no es óptimo • Requiere bastante espacio • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Excelente calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas		<ul style="list-style-type: none"> • Alto nivel de contaminación

Joie Every Stage FX



Valoración: Aceptable

Silla de calidad media para niños desde el nacimiento hasta los 12 años, aprox.

Gracias a una hebilla de ajuste de las correas, el arnés se puede regular fácil y rápidamente a diferentes alturas. En algunos casos, la estabilidad se puede mejorar quitando el reposacabezas del vehículo o instalándolo en sentido contrario a la marcha. La valoración global se refiere a la instalación mediante Isofix. Si se instala mediante cinturón de seguridad, el nivel de seguridad quedaría valorado en "mínimo".

Descripción	Grupo ECE: 0+ / I / II / III Para niños de hasta 36 kg (aprox. 12 años) Silla con arnés Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 13,8 kg
Instalación en el coche	<ul style="list-style-type: none"> • hasta 18 kg en sentido contrario a la marcha con cinturón de seguridad de 3 puntos • o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha con Isofix y Top Tether o con cinturón de seguridad de 3 puntos • o a partir de 15 kg (sin arnés) con cinturón de seguridad de 3 puntos, que también se puede combinar con Isofix y Top Tether (sólo en vehículos que lo permitan) Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha en asientos con airbags frontales.
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo relativamente alto de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo medio de lesión en caso de colisión lateral
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	<ul style="list-style-type: none"> • Cierta riesgo de instalación incorrecta • No muy fácil de abrochar • Instalación complicada • Silla muy pesada
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento 	<ul style="list-style-type: none"> • El soporte para las piernas no es óptimo • Requiere bastante espacio • Poco espacio para el niño • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Excelente calidad de los acabados 	<ul style="list-style-type: none"> • Funda difícil de quitar
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Joie Traver



Valoración: Satisfactoria

Buen SRI para niños de aprox. 4 años en adelante. También cuenta con puntos de anclaje para Isofix, que aumentan estabilidad lateral y evitan la inclinación del SRI en las esquinas, sin afectar a la protección en caso de accidente. En algunos vehículos se puede conseguir que la silla tenga una posición más estable quitando el reposacabezas completamente o insertándolo en sentido contrario a la marcha.

Este tipo de elevadores con respaldo son ideales para niños de unos cuatro años en adelante. Los niños más pequeños pueden caer hacia adelante al quedarse dormidos y pueden moverse en exceso.

Descripción	Grupo ECE: II / III Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años) Elevador con respaldo Peso de la silla: 5,6 kg
Instalación en el coche	En sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos. Opcionalmente, también con Isofix (sólo en vehículos aprobados).
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es muy estable en el asiento del vehículo 	
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Muy bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de abrochar • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender • Muy poco peso 	
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Buen acolchado • El niño tiene buena visibilidad del exterior del vehículo • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • La posición del asiento queda muy vertical • Requiere bastante espacio
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Buena calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Joie Traver Shield



Valoración: Satisfactoria

Buen SRI con cojín frontal que abarca un largo periodo de uso y tiene anclajes para Isofix (en vehículos aprobados por el fabricante). Éstos aumentan la estabilidad lateral y evitan la inclinación del SRI en las esquinas, pero no afectan de manera significativa a la seguridad. En algunos vehículos se puede conseguir que la silla tenga una posición más estable quitando el reposacabezas completamente o insertándolo en sentido contrario a la marcha.

Puesto que no todos los niños están cómodos con el cojín frontal, es mejor probarlo antes de decidirse a comprarlo.

Descripción	Grupo ECE: I / II / III Para niños de 9 a 36 kg (aprox. de 1 a 12 años) Elevador con respaldo y cojín frontal Peso de la silla: 6,7 kg
Instalación en el coche	En sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos. Opcionalmente, también con Isofix (sólo en vehículos aprobados): <ul style="list-style-type: none"> • de 9 a 18 kg con cojín frontal • o a partir de 15 kg sin cojín frontal
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es muy estable en el asiento del vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo medio de lesión en caso de colisión frontal
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de abrochar • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender • Peso ligero 	
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Buen acolchado • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • La posición del asiento queda muy vertical • Visibilidad del niño limitada • Requiere bastante espacio
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Buena calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Kiddy Evoluna i-Size 2



Valoración: Satisfactoria

Portabebés seguro con base Isofix que permite una instalación fácil y estable en el vehículo. El portabebés está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar. Hay que cambiar al siguiente SRI cuando la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés.

Para que el bebé esté más cómodo, el portabebés se puede reclinar. Gracias a una hebilla elevable de ajuste del cinturón, el arnés se puede regular fácil y rápidamente a diferentes alturas.

El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de seguridad.

Descripción	Grupo ECE: i-Size de 40 a 83 cm Para niños de entre 40 y 83 cm (aprox. 1 año y medio) Portabebés con arnés Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 5,5 kg. Base: 6,0 kg
Instalación en el coche	En sentido contrario a la marcha sólo con base Isofix (únicamente en vehículos aprobados) Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de abrochar • Instalación rápida y muy fácil • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Muy buen soporte para las piernas • Buen acolchado • El niño tiene buena visibilidad del exterior del vehículo • Posición del asiento muy adecuada • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Requiere bastante espacio
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Buena calidad de los acabados 	<ul style="list-style-type: none"> • Funda difícil de quitar
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Maxi-Cosi Axissfix Air



Valoración: Satisfactoria

Asiento seguro y fácil de utilizar, equipado con dos bolsas de aire integradas en las partes del arnés que van en el hombro. Estas bolsas de aire reducen la carga que soportan la cabeza y el cuello durante las mediciones en tests de impacto frontal, reduciendo el riesgo de lesión del niño.

El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante. El SRI se debe instalar con Isofix y Top Tether y no se puede instalar mediante cinturón de seguridad. El SRI se puede girar hacia los lados para facilitar la entrada. Este asiento está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar. Según el fabricante, la silla tiene una vida útil de 10 años.

Descripción	Grupo ECE: i-Size de 61 a 105 cm Para niños de 61 a 105 cm (aprox. de 1 a 4 años) Silla con arnés Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 12,5 kg
Instalación en el coche	Con Isofix y Top Tether <ul style="list-style-type: none"> • de 61 a 87 cm en sentido contrario a la marcha • o de 76 a 105 cm (pero no antes de los 15 meses) en sentido de la marcha Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en sentido contrario a la marcha en asientos con airbags frontales.
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión frontal • Colocación excelente del cinturón y fácil ajuste a la medida del niño • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo medio de lesión en caso de colisión lateral
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	<ul style="list-style-type: none"> • No muy fácil de abrochar • Silla muy pesada
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Requiere poco espacio • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte para las piernas incómodo • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Buena calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo nivel de contaminación 	

Maxi-Cosi Pearl One + FamilyFix One i-Size



Valoración: Satisfactoria

Silla segura y fácil de utilizar que permite al niño viajar en sentido contrario a la marcha hasta los 4 años aproximadamente.

El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y en vehículos aprobados por el fabricante. El SRI no se puede instalar mediante cinturón de seguridad.

Según el fabricante, la silla se ha diseñado para un uso intensivo durante diez años.

Descripción	<p>Grupo ECE: i-Size de 67 a 105 cm</p> <p>Para niños de 67 a 105 cm (aprox. de 1 a 4 años)</p> <p>Silla con arnés</p> <p>Posiciones sentadas y reclinadas</p> <p>Peso de la silla: 7,5 kg. Base: 6,4 kg</p>
Instalación en el coche	<p>En sentido contrario a la marcha mediante Isofix y con soporte en las piernas (sólo en vehículos aprobados)</p> <p>Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.</p>
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es muy estable en el asiento del vehículo 	
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Instalación rápida y muy fácil • Instrucciones y advertencias fáciles entender 	<ul style="list-style-type: none"> • No muy fácil de abrochar
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • El soporte para las piernas no es óptimo • Requiere bastante espacio • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Excelente calidad de los acabados 	<ul style="list-style-type: none"> • Funda difícil de quitar
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Maxi-Cosi Rock



Valoración: Satisfactoria

Portabebés ligero y fácil de instalar que ofrece una buena protección en caso de accidente. Dado que el portabebés sólo es apto para niños de hasta 1 año, a partir de dicha edad será necesario utilizar un SRI en sentido contrario a la marcha. Hay que cambiar al siguiente SRI cuando la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés.

El portabebés está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar.

El SRI está homologado para su uso en algunos aviones. Antes de reservar un billete, es necesario comprobar si se puede utilizar esta silla en ese avión.

Según el fabricante, el portabebés no debería utilizarse durante más de 5 años.

Descripción	Grupo ECE: i-Size de 45 a 75 cm Para niños de entre 45 y 75 cm (aprox. 1 año y medio) Portabebés con arnés Peso de la silla: 3,8 kg
Instalación en el coche	En sentido contrario a la marcha con cinturón de 3 puntos. Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de abrochar • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender • Peso ligero 	
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Requiere poco espacio • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Excelente calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Maxi-Cosi Rock + Family Fix One i-Size



Valoración: Satisfactoria

Portabebés ligero y seguro con base Isofix que permite una instalación fácil y estable en el vehículo. Dado que el portabebés sólo es apto para niños de hasta 1 año, a partir de dicha edad será necesario utilizar un SRI en sentido contrario a la marcha. Hay que cambiar al siguiente SRI cuando la cabeza del niño alcance el borde superior del portabebés.

El portabebés está homologado por la normativa ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar.

El SRI está homologado para su uso en algunos aviones. Antes de reservar un billete, es necesario comprobar si se puede utilizar esta silla en ese avión.

Según el fabricante, el portabebés no debería utilizarse durante más de 5 años.

Descripción	<p>Grupo ECE: i-Size de 45 a 75 cm</p> <p>Para niños de entre 45 y 75 cm (aprox. 1 año)</p> <p>Portabebés con arnés</p> <p>Peso de la silla: 3,8 kg. Base: 6,5 kg</p>
Instalación en el coche	<p>En sentido contrario a la marcha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sobre base Isofix con soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados) • o con cinturón de seguridad de 3 puntos <p>Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales.</p>
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo muy bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Muy bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de abrochar • Instalación rápida y muy fácil • Instrucciones y advertencias fáciles entender • Peso ligero 	
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Requiere mucho espacio • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Excelente calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Nuna AACE



Valoración: Satisfactoria

Buen SRI para niños de aprox. 4 años en adelante. También cuenta con puntos de anclaje para Isofix, que aumentan estabilidad lateral y evitan la inclinación del SRI en las esquinas, sin afectar a la protección en caso de accidente. En algunos vehículos se puede conseguir que la silla tenga una posición más estable quitando el reposacabezas completamente o insertándolo en sentido contrario a la marcha.

Este tipo de elevadores con respaldo son ideales para niños de unos cuatro años en adelante. Los niños más pequeños pueden caer hacia adelante al quedarse dormidos y pueden moverse en exceso.

Descripción	Grupo ECE: II / III Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años) Elevador con respaldo Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 7,1 kg
Instalación en el coche	En sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos. Opcionalmente, también con Isofix (sólo en vehículos aprobados).
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es muy estable en el asiento del vehículo 	
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de abrochar • Fácil de instalar • Instrucciones y advertencias fáciles entender • Peso ligero 	
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Buen acolchado • El niño tiene buena visibilidad del exterior del vehículo • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • La posición del asiento queda muy vertical • Requiere bastante espacio
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Buena calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via



Valoración: Aceptable

Silla de calidad media que puede ser de utilidad durante un cierto tiempo. Gracias a una hebilla elevable de ajuste del cinturón, el arnés se puede regular fácil y rápidamente a diferentes alturas. En ocasiones el cinturón de seguridad de 3 puntos no vuelve a su posición automáticamente cuando el niño se reclina hacia adelante. En algunos casos, la estabilidad se puede mejorar quitando el reposacabezas del vehículo o instalándolo en sentido contrario a la marcha. Este SRI sólo se puede instalar mediante Isofix (y con Top Tether cuando se usa con arnés). No se puede instalar sólo con cinturón de seguridad. Según el fabricante, el asiento se puede utilizar durante un máximo de 12 años a partir de la fecha de fabricación.

Descripción	Grupo ECE: I / II / III Para niños de 9 a 36 kg (aprox. de 1 a 12 años) Silla con arnés Posiciones sentadas y reclinadas Peso de la silla: 12,4 kg
Instalación en el coche	En el sentido de la marcha: <ul style="list-style-type: none"> • de 9 a 18 kg (con arnés) con Isofix y Top Tether • o de 15 a 36 kg (sin arnés) con cinturón de seguridad de 3 puntos e Isofix
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Buena colocación del cinturón 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo medio de lesión en caso de colisión frontal • Riesgo medio de lesión en caso de colisión lateral • La retención del niño no se puede ajustar con firmeza al asiento del vehículo
Usabilidad		<ul style="list-style-type: none"> • Cierta riesgo de instalación incorrecta • No muy fácil de abrochar • Instalación complicada • Instrucciones y advertencias bastante fáciles entender • Silla pesada
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Buen acolchado • Adecuada posición del asiento • Requiere poco espacio • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Excelente calidad de los acabados 	<ul style="list-style-type: none"> • Funda difícil de quitar
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo nivel de contaminación 	

Recaro Monza Nova Evo



Valoración: Satisfactoria

Buen SRI para niños de aprox. 4 años en adelante. En algunos vehículos se puede conseguir que la silla tenga una posición más estable quitando el reposacabezas completamente o insertándolo en sentido contrario a la marcha.

Este tipo de elevadores con respaldo son ideales para niños de unos cuatro años en adelante. Los niños más pequeños pueden caer hacia adelante al quedarse dormidos y pueden moverse en exceso.

Descripción	Grupo ECE: II / III Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años) Elevador con respaldo Peso de la silla: 5,4 kg
Instalación en el coche	En el sentido de la marcha con cinturón de seguridad de 3 puntos
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo medio de lesión en caso de colisión frontal
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Muy bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de abrochar • Fácil de instalar • Peso ligero 	<ul style="list-style-type: none"> • Instrucciones y advertencias bastante fáciles entender
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Adecuada posición del asiento • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Acolchado fino • Requiere bastante espacio • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Buena calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	

Recaro Monza Nova Evo Seatfix



Valoración: Satisfactoria

Buen SRI para niños de aprox. 4 años en adelante. También cuenta con puntos de anclaje para Isofix, que aumentan estabilidad lateral y evitan la inclinación del SRI en las esquinas, sin afectar a la protección en caso de accidente. En algunos vehículos se puede conseguir que la silla tenga una posición más estable quitando el reposacabezas completamente o insertándolo en sentido contrario a la marcha.

Este tipo de elevadores con respaldo son ideales para niños de unos cuatro años en adelante. Los niños más pequeños pueden caer hacia adelante al quedarse dormidos y pueden moverse en exceso.

Descripción	Grupo ECE: II / III Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años) Elevador con respaldo Peso de la silla: 5,7 kg
Instalación en el coche	En sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos. Opcionalmente, también con Isofix (sólo en vehículos aprobados).
Precio	

	Ventajas	Desventajas
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo bajo de lesión en caso de colisión lateral • Buena colocación del cinturón • La retención del niño es estable en el vehículo 	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgo medio de lesión en caso de colisión frontal
Usabilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Muy bajo riesgo de instalación incorrecta • Fácil de abrochar • Fácil de instalar • Peso ligero 	<ul style="list-style-type: none"> • Instrucciones y advertencias bastante fáciles entender
Ergonomía	<ul style="list-style-type: none"> • Buen soporte para las piernas • Adecuada posición del asiento • Mucho espacio para el niño 	<ul style="list-style-type: none"> • Acolchado fino • Requiere bastante espacio • Visibilidad del niño limitada
Características del uso	<ul style="list-style-type: none"> • Funda lavable en lavadora • Funda fácil de quitar • Buena calidad de los acabados 	
Sustancias peligrosas	<ul style="list-style-type: none"> • Contaminación muy baja 	